

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2016 - 2017 году
составлен «08» июня 2016 года

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв
Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика», 1969 г.;*

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области;

(учредитель организации)

141079, Московская область, город Королёв, Гагарина, дом 22;

(юридический адрес, физический адрес организации)

заведующий – Милушкина Ирина Владимировна, 8 495 516 56 78

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением *Администрации городского округа Королёв*

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

*Московской области «О подготовке образовательных учреждений городского округа Королёв
Московской области к началу 2016-2017 учебного года»*

от «25» мая 2016 года № 462-ПА в период с «02» по «09» июня 2016 года

комиссией *по приемке образовательных учреждений городского округа Королёв Московской
области к началу 2016-2017 учебного года*

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв – Королева В. В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель Председателя комиссии:

Председатель Комитета образования Администрации городского округа Королёв – Ваврик И. В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Королёвское» подполковник полиции – Адамов С. Е.

(должность, фамилия, имя, отчество)

*Государственный инспектор городского округа Королёв Московской области
по пожарному надзору –*

Бердников Д.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

*Заместитель начальника ОУУП и ПНД – начальник ОДН МУ МВД России
«Королёвское», капитан полиции –*

Бреева М. С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

*Начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания
Комитета образования Администрации городского округа Королёв –*

Ващенко Н. А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

*Главный специалист отдела общего, дополнительного образования и воспитания
Комитета образования Администрации городского округа Королёв –*

Дмитриенко С. В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

*Начальник Королёвского ОВО – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Московской области, полковник полиции –*

Долгополов А. В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный эксперт отдела по территориальной безопасности Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области – Тарасенко Э. П.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник 2 отделения 1 ОО УФСБ РФ по г. Москва и Московской области, старший лейтенант – Глазков А. В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя Комитета образования Администрации городского округа Королёв – Сушилина Н. В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела дошкольного образования Комитета образования Администрации городского округа Королёв – Холкина О. А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Королёвской городской организации комитета Профсоюза работников народного образования и науки – Чиченева Н. В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности *Муниципального бюджетного дошкольного*
(полное наименование организации)

образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»
(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского
(полное наименование образовательной организации)

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»

№ 698 - ПА от «25» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» октября 2015 г. 50-БА 893146, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» октября 2015 г. 50-БА 893145 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» марта 2016 г., Серия 50 Л 01 № 0007391, регистрационный № 75511

Министерство образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «01» сентября 2009 года с внесением изменений по состоянию на 01.06.2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» декабря 2009 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –
разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц(а), в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

- , выполнены -
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

- , выполнены -
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

- , выполнены -
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

- ;
(наименование объекта, вид ремонта)

- ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

Проведение работ необходимо: замена асфальтового покрытия с восстановлением отмостки по всему периметру здания детского сада, замена ограждения территории, ремонт пищеблока, замена электропроводки, ремонт 3-х возрастных групп с заменой сантехоборудования, ремонт кровли

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся - 134 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 150 человека, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 31 человек

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 31 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего 6; количество обучающихся 150 человек;

наполняемость групп:

- первые группы раннего возраста 0 детей

- вторые группы раннего возраста 0 детей

- первые младшие группы 0 детей

- вторые младшие группы 25 детей

- средние группы 54 детей

- старшие группы 27 детей

- подготовительные группы 44 детей

ж) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 17 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100 %;

производственных работников - 4 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 5 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
- 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016- 2017 учебный год имеется _____

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Методический кабинет	-	+	95	+	+	+	+	
	Кабинет учителя-логопеда	-	+	100	+	+	+	+	
	Кабинет педагога-психолога (игровая)	-	+	100	+	+	+	+	
	Пищеблок	-	+	94	+	+	+	+	
	Кладовая для продуктов	-	+	100	+	+	+	+	
	Медицинский кабинет	-	+	100	+	+	+	+	
	Бельевая	-	+	100	+	+	+	+	
	Прачечная	-	+	100	+	+	+	+	
	Группа № 1	-	+	100	+	+	+	+	
	Группа № 2	-	+	100	+	+	+	+	
	Группа № 3	-	+	100	+	+	+	+	
	Группа № 4	-	+	100	+	+	+	+	
	Группа № 5	-	+	100	+	+	+	+	
	Группа № 6	-	+	100	+	+	+	+	
	Совмещённый музыкально-спортивный зал	-	+	100	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (совмещённый музыкально-спортивный зал), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (совмещённый музыкально-спортивный зал), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: не выявлено

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 26 » мая 2016 г. № б/н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»

Потребность в спортивном оборудовании: уличное спортивное оборудование

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность организации постельным бельем, его состояние, количество смен – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене белья: подушек – 50 штук

е) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

стулья офисные – 30 шт.; стулья детские – 40 шт.; столы детские – 12 шт.

Обеспеченность организации игрушками, дидактическим материалом:

имеется

(имеется, не имеется)

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 120

научно-педагогическая и методическая литература - 54

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4 941 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеется, удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлено

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка, приспособленная, удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	------------	-----------------	------------

		ставок	(штат, договор)	
Врач	Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: первичной медико-санитарной помощи по педиатрии	1	Штат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница № 1»	
Медицинская сестра	Осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии	1	Штат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница № 1»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» февраля 2013 года, № ЛО-50-01-004013;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется
(имеется, не имеется)

ширма

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлено

8. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ООО «Планета вкуса»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлено

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлено

в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено

ж) примерное двухнедельное меню (десятидневное), утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

в соответствии с санитарными нормами и правилами

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлено

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Контракт № 111/25 от 31.12.2015 г.
(имеется, не имеется)

ООО «Центр дезинфекции» г. Королёва Московской области

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников, пищеблока и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: необходима замена старых светильников в групповых спальнях

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Физическая охрана здания, ООО Частное охранное предприятие «Берта-2»
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Контракт № 25/Б2 от 31.12.2015 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

невозможность несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: не выявлено

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 14 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

Акт проверки № 271 от 23.10.2014 г., отдел надзорной деятельности по г. Королёву

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

УНД ГУ МЧС России по Московской области

Основные результаты проверки: нарушение не выявлено и предписания не имеется

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы. В организации установлена

(оборудованы, не оборудованы)

Автоматическая пожарная сигнализация АПС с выходом на пульт ПЧ-315

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала

(обеспечивает, не обеспечивает) в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании (акта, договора) технического отчета № 53 (проводилась, не проводилась)

от 26 июня 2015 года, выданного ООО Фирма «Ваша безопасность» г. Королёва
(наименование организации, проводившей проверку)

Московской области - **соответствует нормам**
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены**

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентральное, договор с ОАО «Теплосеть» г. Королёва Московской области
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние **удовлетворительное**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена**,
(проведена, не проведена)

Контракт № КР-МБДОУ 25/опр от 01 апреля 2016 г., ОАО «ТКРОС» г. Королёва
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Московской области

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **вытяжно-приточной вентиляции**
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное, договор с ОАО «Водоканал» г. Королёва Московской области

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского
(полное наименование организации)

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 25
«Мозаика»

к новому 2016-2017 учебному году

ГОТОВ

(готов, не готов)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с Председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

(роспись)

Королева В. В.

(инициалы, фамилия)

Заместитель (секретарь) _____

(роспись)

Ваврик И. В.

(инициалы, фамилия)

комиссии: _____

Члены комиссии: _____

(роспись)

Адамов С. Е.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Бердников Д.Ю.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Бреева М.С.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Ващенко Н. А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Дмитриенко С. В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Долгополов А. В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Тарасенко Э. П.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Глазков А.В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Сушилина Н. В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Холкина О. А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Чиченёва Н. В.

(инициалы, фамилия)