

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017 - 2018 году
составлен « 08» июня 2017 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв
Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика», 1969 г.;

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области;

(учредитель организации)

141079, Московская область, город Королёв, Гагарина, дом 22;

(юридический адрес, физический адрес организации)

заведующий – Милушкина Ирина Владимировна, 8 (495) 516- 56 -78

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Королёв
Московской области от 05.05.2017г. № 372-ПА «О подготовке образовательных учреждений
городского округа Королёв Московской области к началу 2017-2018 учебного года» и Приказом
Комитета Комитета образования № 275а от 24.03.2017г. «О подготовке образовательных
учреждений городского округа Королёв к началу 2017-2018 учебного года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией Администрации городского округа Королёв Московской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Королева В.В.-заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

Ваврик И.В.-председатель Комитета образования Администрации городского округа Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Адамов С.Е.-начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Королевское» подполковник полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Вивчарь М.Г.- инспектор ОНД по городскому округу Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сухарев В.С.-заместитель начальника ОУУП и ПНД – начальник ОДН УМВД России по
городскому округу Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ващенко Н.А.-начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания

Комитета образования Администрации городского округа Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дмитриенко С.В.-главный специалист отдела общего, дополнительного образования и воспитания

Комитета образования Администрации городского округа Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

Долгополов А.В.-начальник Королёвского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области», полковник полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Потатув А.И.-начальник Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области

(должность, фамилия, имя, отчество)

Глазков А.В.-начальник 2-го отделения 1-го ОО УФСБ РФ по г. Москва и Московской области

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сушилина Н.В.-заместитель председателя Комитета образования Администрации городского округа Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

Холкина О.А.-начальник дошкольного отдела образования Комитета образования Администрации городского округа Королёв

(должность, фамилия, имя, отчество)

Чиченева Н.В.-председатель Королёвской городской организации комитета Профсоюза работников народного образования и науки

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного

(полное наименование организации)

образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»

(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского
(полное наименование образовательной организации)

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»

№ 698 - ПА от «25» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» октября 2015 г. 50-БА 893146, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» октября 2015 г. 50-БА 893145 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» марта 2016 г., Серия 50 Л 01 № 0007391, регистрационный № 75511

Министерство образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «01» сентября 2009 года с внесением изменений по состоянию на 01.06.2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации рег.№ 46434000-00036-4019 от «25» декабря 2009 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц(а), в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

- , выполнены _____ ;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

- , выполнены _____ ;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

- , выполнены _____ ;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

Проведение работ необходимо: замена асфальтового покрытия с восстановлением отмотки по всему периметру здания детского сада, замена ограждения территории, ремонт кровли

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся - 134 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 157 человека, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 35 человек

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 35 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего 6; количество обучающихся 150 человек;

наполняемость групп:

- первые группы раннего возраста	<u>0</u>	<u>детей</u>
- вторые группы раннего возраста	<u>0</u>	<u>детей</u>
- первые младшие группы	<u>0</u>	<u>детей</u>
- вторые младшие группы	<u>26</u>	<u>детей</u>
- средние группы	<u>29</u>	<u>детей</u>
- старшие группы	<u>52</u>	<u>детей</u>
- подготовительные группы	<u>43</u>	<u>детей</u>

ж) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 17 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100 %;

производственных работников - 4 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 4 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2017- 2018 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Методический кабинет	-	имеется	100%	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
2.	Кабинет учителя-логопеда	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
3.	Кабинет педагога-психолога	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
4.	Пищеблок	-	имеется	94	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
5.	Кладовая для продуктов	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
6.	Медицинский кабинет	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
7.	Бельевая	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
8.	Прачечная	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
9.	Группа № 1	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
10.	Группа № 2	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
11.	Группа № 3	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
12.	Группа № 4	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
13.	Группа № 5	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
14.	Группа № 6	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	
15.	Совмещённый музыкально-спортивный зал	-	имеется	100	имеется	имеется	имеется, удовл.	имеется огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (совмещённый музыкально-спортивный зал), ёмкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажёрный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (совмещённый музыкально-спортивный зал), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: не выявлено

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает)
(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 29 » мая 2017 г. № б/н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №25 «Мозаика»

Потребность в спортивном оборудовании: уличное спортивное оборудование
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность организации постельным бельем, его состояние, количество смен – удовлетворительное, 3 комплекта.

Потребность в замене белья: нет

е) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

стулья офисные – 30 шт.; стулья детские – 20 шт.; столы детские – 10 шт.

Обеспеченность организации игрушками, дидактическим материалом:

имеется

(имеется, не имеется)

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 430

научно-педагогическая и методическая литература - 260

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4 941 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеется, удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлено

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется спортивная площадка, приспособленная, удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии	0,5	Штат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница № 1»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «02» августа 2016 года, № ЛО-50-01-007912; Серия ЛО № 0062548

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется
(имеется, не имеется)

ширма

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет врача и закрепленной за ДООУ медицинской сестры

8. Питание обучающихся – организовано
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ООО «Планета вкуса»
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлено

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлено

в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено

ж) примерное двухнедельное меню (десятидневное), утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

в соответствии с санитарными нормами и правилами
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлено

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Контракт № 111/25 от 09.01.2017 г.
(имеется, не имеется)

ООО «Центр дезинфекции» г. Королёва Московской области

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников, пищеблока и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлено

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

частная охранная организация

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Физическая охрана здания, ООО Частное охранное предприятие «Фортуна»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Контракт № 25/Ф1 от 31.12.2016г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы: 4 видеокамеры наружного наблюдения

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова, телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

оборудована

и обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

невозможность несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

Основные недостатки: не выявлено

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует

нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 14 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

Акт проверки № 153 от 18.08.2016 г., отдел надзорной деятельности по г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Королёву УНД ГУ МЧС России по Московской области

Основные результаты проверки: нарушение не выявлено

и предписания не имеется

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

. В организации установлена

Автоматическая пожарная сигнализация АПС с выходом на пульт ПЧ-315

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала

(обеспечивает, не обеспечивает) в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за
противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании (акта, договора) контракта №34 ЗС от 14.03.2017г.

(проводилась, не проводилась)

от 07 июня 2017 года, выданного ООО Фирма «Ваша безопасность» г. Королёва

(наименование организации, проводившей проверку)

Московской области - соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентральное, договор с ОАО «Теплосеть» г. Королёва Московской области

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Контракт №25ДОУ от 31.03. 2017 г., ОАО «ТКРОС» г. Королёва
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Московской области

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вытяжно-приточной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованное, договор с ОАО «Водоканал» г. Королёва Московской области

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского
(полное наименование организации)

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 25
«Мозаика»

к новому 2016-2017 учебному году готов

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его
с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись) **В.В.Королева**
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии:




(роспись) **И.В. Ваврик**
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:




(роспись) **С.Е. Адамов**
(инициалы, фамилия)



(роспись) **М.Г. Вивчарь**
(инициалы, фамилия)



(роспись) **В.С. Сухарев**
(инициалы, фамилия)



(роспись) **Н.А. Ващенко**
(инициалы, фамилия)




(роспись) **С.В. Дмитриенко**
(инициалы, фамилия)




(роспись) **А.В. Долгополов**
(инициалы, фамилия)




(роспись) **А.И. Потатюев**
(инициалы, фамилия)



(роспись) **А.В. Глазков** *А.В. Глазков*
(инициалы, фамилия)



(роспись) **Н.В. Сушилиная**
(инициалы, фамилия)



(роспись) **О.А. Холкина**
(инициалы, фамилия)



(роспись) **Н.В. Чиченева**
(инициалы, фамилия)